

# ESPÍRITU NÓMADA









Todos somos nómadas. Nos mueve el deseo de viajar, de experimentar, de descubrir nuevos lugares y de sentir la libertad en un atardecer en la playa o el silencio de la montaña.


En SNOVIT también sentimos lo mismo y por eso llevamos más de 35 años ofreciendo accesorios de calidad para que puedas disfrutar de tu espíritu nómada, como las nuevas barras de techo, fáciles de montar y capaces de transportar todo lo que te importa.



# ÍNDICE

## TURISMO

Techo normal  
(Top)



### GAMA CITY

8

CITY TOP




### GAMA TRAVELER

20

TRAVELER TOP



Techo con puntos de anclaje  
(Fix point)



10

CITY POINT




22

TRAVELER POINT



Techo con railing  
(Rail)



12

CITY RAIL




24

TRAVELER RAIL



Techo con railing integrado  
(Flush rail)



14

CITY FLUSH




26

TRAVELER FLUSH



Techo con puntos de anclaje  
(Específico furgoneta)



16

CITY CARGO




28

TRAVELER CARGO



## INDUSTRIA GAMA EXPERT

Techo con puntos de anclaje  
y techo con vierteaguas



32

EXPERT BAR



34

EXPERT BAR PLUS



36

EXPERT RACK



## COFRES GAMA NOMAD

40

NOMAD 320



42

NOMAD 400



44

NOMAD 480







 **snovit**  
accessories for people



# CITY

La gama ideal para los nómadas que usan barras ocasionalmente y buscan un producto resistente y de calidad pero económico.









# CITY TOP

MEDIDAS (CM.)	110	120	130	140
REF.	312071	312072	312073	312074




Barra portaequipajes clásica para vehículos con techo normal fabricada con tubo de acero galvanizado y revestimiento de polímero de alta resistencia.

Sencillez de montaje gracias al nuevo sistema de tensión por compresión integrado en la barra.

Incluye pies fabricados en poliamida de alta resistencia a UV con sistema basculante\* para una perfecta adaptación al vehículo.

Sistema económico y resistente especialmente recomendado para cortos recorridos o cargas ocasionales.

CARGA MÁXIMA	80 Kgs.
SECCIÓN	30x20 mm.
GROSOR BARRA	1,5 mm.
ADAPTADOR (en función del vehículo)	TOP (Ref. 310001 a 310399)
CERRADURA	Opcional (Ref. 390003)
APLICACIÓN	Techo normal



\* Pies basculantes para un montaje perfecto.







# CITY POINT

MEDIDAS (CM.)	110	120	130	140
REF.	311011	311012	311013	311014




Barra portaequipajes clásica para vehículos con sistema fix point fabricada con tubo de acero galvanizado con revestimiento de polímero de alta resistencia.

Incluye pies fabricados en acero de 2mm de espesor con terminación en pintura poliéster y tapa protectora de poliamida de alta resistencia UV.

Sistema económico y resistente especialmente recomendado para cortos recorridos o cargas ocasionales.

CARGA MÁXIMA	50 Kgs.
SECCIÓN	30x20 mm.
GROSOR BARRA	1,5 mm.
ADAPTADOR (en función del vehículo)	POINT (Ref. 310401 a 310799)
CERRADURA	Opcional (Ref. 390001)
APLICACIÓN	Techo con puntos de anclaje









# CITY RAIL

MEDIDAS (CM.) | 110 | 120  
REF. | 313001 | 313002




Barra portaequipajes clásica para vehículos con sistema railing fabricada con tubo de acero galvanizado con revestimiento de polímero de alta resistencia.

Sistema económico y resistente especialmente recomendado para cortos recorridos o cargas ocasionales.



CARGA MÁXIMA	50 Kgs.
SECCIÓN	30x20 mm.
GROSOR BARRA	1,5 mm.
ADAPTADOR	No requiere adaptador
CERRADURA	No disponible
APLICACIÓN	Techo con railing









# CITY FLUSH


MEDIDAS (CM.) | 110 | 130  
REF. | 315011 | 315012



Barra portaequipajes clásica para vehículos con railing integrado (Flush Rail) fabricada con tubo redondeado de acero galvanizado de 1,5 mm de grosor con revestimiento de polímero de alta resistencia.

Incluye pies fabricados en poliamida de alta resistencia a UV con sistema de sujeción que no requiere adaptador.

CARGA MÁXIMA	50 Kgs.
SECCIÓN	40x20 mm.
GROSOR BARRA	1,5 mm.
ADAPTADOR	No requiere adaptador
CERRADURA	Incluida
APLICACIÓN	Techo con railing integrado







# CITY CARGO

MEDIDAS (CM.) | 110 | 120

KIT ESPECIAL COMPLETO  
BARRA + ADAPTADOR



Resistente y económico sistema de barras de acero galvanizado de sección cuadrada con revestimiento de PVC de alta resistencia que garantizan su durabilidad.

Incluye pies fabricados en acero de 2mm de espesor con terminación en pintura poliéster, tapa protectora de poliamida de alta resistencia UV y adaptadores.

Recomendado para pequeñas furgonetas por su excelente relación entre calidad y precio.

**CITROEN:** C15 / Berlingo I / Berlingo II / Nemo / Jumpy I

**DACIA:** Dokker / Dokker Van

**FIAT:** Doblo I / Fiorino III / Scudo I

**FORD:** Connect I / Connect II /

**MERCEDES:** Citan

**NISSAN:** Kubistar / NV200

**OPEL:** Combo B


**PEUGEOT:** Bipper / Expert I / Partner I / Partner II

**RENAULT:** Express / Kangoo I / Kangoo II

**VOLKSWAGEN:** Caddy III / Caddy IV / Caddy Maxi IV



CARGA MÁXIMA	50 Kgs.
SECCIÓN	30x20 mm.
GROSOR BARRA	1,5 mm.
ADAPTADOR	No requiere adaptador
CERRADURA	Opcional (Ref. 390001)
APLICACIÓN	Techo con puntos de anclaje







# TRAVELER

La gama perfecta para los nómadas más exigentes. Barras de calidad premium que son garantía de resistencia y durabilidad.







# TRAVELER TOP

MEDIDAS (CM.)	110	120	130	140
REF.	312081	312082	312083	312084



Barras portaequipajes para vehículo con techo normal fabricadas con perfil aerodinámico de aluminio anodizado que garantizan una gran resistencia y durabilidad.


Sencillez de montaje gracias al nuevo sistema de tensión por compresión integrado en la barra.

Incluye pies fabricados en poliamida de alta resistencia a UV con sistema basculante\* para una perfecta adaptación al vehículo.

Dispone de ranura superior que permite la inserción de accesorios de fijación.

Barras de calidad premium especialmente recomendado para uso intensivo.

CARGA MÁXIMA	80 Kgs.
SECCIÓN	55x30 mm.
GROSOR BARRA	1,5 mm.
ADAPTADOR (en función del vehículo)	TOP (Ref. 310001 a 310399)
CERRADURA	Incluida
APLICACIÓN	Techo normal



\* Pies basculantes para un montaje perfecto.





# TRAVELER POINT

MEDIDAS (CM.) | 110 | 120 | 130  
REF. | 312021 | 312022 | 312023




Barra portaequipajes clásica para vehículos con sistema fix point fabricadas con perfil aerodinámico de aluminio anodizado que garantiza una gran resistencia y durabilidad.

Incluye pies fabricados en poliamida de alta resistencia UV.

Dispone de ranura superior que permite la inserción de accesorios de fijación.

Barras de calidad premium especialmente recomendado para uso intensivo.

CARGA MÁXIMA	80 Kgs.
SECCIÓN	55x30 mm.
GROSOR BARRA	1,5 mm.
ADAPTADOR (en función del vehículo)	POINT (Ref. 310401 a 310799)
CERRADURA	Incluida
APLICACIÓN	Techo con puntos de anclaje









# TRAVELER RAIL

MEDIDAS (CM.) | 110 | 130  
REF. | 313081 | 313083



Barras portaequipajes para vehículo con railing fabricadas con perfil aerodinámico de aluminio anodizado que garantizan una gran resistencia y durabilidad.

Incluye pies fabricados en poliamida de alta resistencia a UV con sistema de sujeción que no requiere adaptador.




Barra con ranura superior que permite la inserción de accesorios de fijación.

Barras de calidad premium especialmente recomendado para uso intensivo.



CARGA MÁXIMA	75 Kgs.
SECCIÓN	55x30 mm.
GROSOR BARRA	1,5 mm.
ADAPTADOR	No requiere adaptador
CERRADURA	Incluida
APLICACIÓN	Techo con railing







# TRAVELER FLUSH

MEDIDAS (CM.) | 110 | 130  
REF. | 315021 | 315022




Barras portaequipajes para vehículos con railing integrado (Flush rail) fabricadas con perfil aerodinámico de aluminio anodizado de 1,5 mm de grosor que garantiza una gran resistencia y durabilidad.

Incluye pies fabricados en poliamida de alta resistencia a UV con sistema de sujeción que no requiere adaptador.

Barra con ranura superior que permite la inserción de accesorios de fijación.

Barras de calidad premium especialmente recomendado para uso intensivo.

CARGA MÁXIMA	80 Kgs.
SECCIÓN	60x30 mm.
GROSOR BARRA	1,5 mm.
ADAPTADOR	No requiere adaptador
CERRADURA	Incluida
APLICACIÓN	Techo con railing integrado







# TRAVELER CARGO

MEDIDAS (CM.) | 110 | 120 | 130

KIT ESPECIAL COMPLETO  
BARRA + ADAPTADOR



Barras de aluminio anodizado de 1,5 mm de grosor y estructura reforzada que garantiza una máxima resistencia y durabilidad.

Dispone de una ranura longitudinal que permiten la inserción de accesorios de fijación para facilitar el transporte de cualquier elemento.

Barras de máxima calidad y larga durabilidad especialmente recomendadas para uso intensivo.

**CITROEN:** C15 / Berlingo I / Berlingo II / Nemo / Jumpy I

**DACIA:** Dokker / Dokker Van

**FIAT:** Doblo I / Fiorino III / Scudo I

**FORD:** Connect I / Connect II /

**MERCEDES:** Citan

**NISSAN:** Kubistar / NV200

**OPEL:** Combo B


**PEUGEOT:** Bipper / Expert I / Partner I / Partner II

**RENAULT:** Express / Kangoo I / Kangoo II

**VOLKSWAGEN:** Caddy III / Caddy IV / Caddy Maxi IV



CARGA MÁXIMA	50 Kgs.
SECCIÓN	30x20 mm.
GROSOR BARRA	1,5 mm.
ADAPTADOR	Incluido (específico para furgonetas)
CERRADURA	Incluida
APLICACIÓN	Techo con puntos de anclaje









# EXPERT

La gama diseñada para uso profesional. Fabricada con materiales de alta resistencia que garantizan su durabilidad en las condiciones más extremas.







# EXPERT BAR

MEDIDAS (CM.)	110	125	135	145	155	165	175	185
REF.	322102 (2)	322202 (2) 322203 (3)	322302 (2) 322303 (3)	322402 (2) 322403 (3)	322502 (2) 322503 (3)	322602 (2) 322603 (3) 322604 (4)	322702 (2) 322703 (3) 322704 (4)	322803 (3)

(2): 2 BARRAS  
(3): 3 BARRAS  
(4): 4 BARRAS





Barras portaequipajes fabricadas con acero galvanizado de 1,5 mm de grosor con revestimiento de polímero de alta resistencia.

Superficie de 35 mm con recubrimiento estriado que mejora la superficie de carga y el agarre de los elementos transportados.

Sistema económico y de máxima resistencia especialmente recomendado para uso intensivo.

CARGA MÁXIMA	200 Kgs.
SECCIÓN	35x35 mm.
GROSOR BARRA	1,5 mm.
ADAPTADOR	BLOCK (Ref. 321001 a 321999) Puntos de anclaje FEET (Ref. 320001 a 320999) Vierteaguas
CERRADURA	No disponible
APLICACIÓN	Techo con puntos de anclaje y techo con vierteaguas







# EXPERT BAR PLUS

MEDIDAS (CM.)	110	125	135	145	155	165	175	185
REF.	322902 (2)	322922 (2) 322923 (3)	322932 (2) 322933 (3)	322942 (2) 322943 (3)	322952 (2) 322953 (3)	322962 (2) 322963 (3) 322964 (4)	322972 (2) 322973 (3) 322974 (4)	322982 (3)

(2): 2 BARRAS  
(3): 3 BARRAS  
(4): 4 BARRAS





Barras de aluminio anodizado de 2 mm de grosor y estructura reforzada que garantiza una máxima resistencia y durabilidad.

Dispone de dos ranuras longitudinales que permiten la inserción de accesorios de fijación para facilitar el transporte de cualquier elemento.

Barras de máxima calidad y larga durabilidad especialmente recomendadas para uso intensivo en condiciones extremas.

CARGA MÁXIMA	200 Kgs.
SECCIÓN	35x35 mm.
GROSOR BARRA	2 mm.
ADAPTADOR	BLOCK (Ref. 321001 a 321999) Puntos de anclaje FEET (Ref. 320001 a 320999) Vieriteaguas
CERRADURA	No disponible
APLICACIÓN	Techo con puntos de anclaje y techo con vieriteaguas







# EXPERT RACK

MEDIDAS EN FUNCIÓN  
DEL VEHÍCULO




Portaequipajes profesional fabricado con acero galvanizado de 2 mm de sección.

Con barandillas laterales de seguridad para evitar el movimiento de la mercancía y facilitar su sujeción, que pueden ser desmontadas para facilitar la carga.

Spoiler aerodinámico incluido para reducir la fricción del aire y el ruido durante la conducción.

CARGA MÁXIMA	200 Kgs.
SECCIÓN	20x20 mm.
GROSOR BARRA	2 mm.
ADAPTADOR	BLOCK (Ref. 321001 a 321999) Puntos de anclaje FEET (Ref. 320001 a 320999) Vierteaguas
CERRADURA	No disponible
APLICACIÓN	Techo con puntos de anclaje y techo con vierteaguas









# NOMAD

Económicos, resistentes y con un diseño que te hará mirar dos veces. Cofres hechos para quienes buscan calidad y valoran el diseño eficiente. Para una escapada de fin de semana o una travesía épica.








# NOMAD 320

CAPACIDAD | 320 L  
REF. | 330001



Apertura con auto-bloqueo  
Cierre rápido con desbloqueo manual



A prueba  
de olores



No retiene  
la humedad



Acabado en textura  
de fibra de carbono



Cierre frontal  
de seguridad



Sistema de cierre  
en aluminio



NOMAD 320 es el cofre de tamaño compacto ideal para coches pequeños o para viajes ligeros. Combina versatilidad y estilo con un acabado en textura de fibra de carbono que realza su diseño.

Su perfil aerodinámico está pensado para reducir el consumo de combustible, permitiéndote recorrer más kilómetros con menos gasto. Además, su sistema de apertura con auto-bloqueo facilita el acceso, mientras que la apertura lateral con cerradura metálica asegura la protección del equipaje.


CAPACIDAD (Volumen)	320 L
CAPACIDAD (Peso)	55 Kg
MEDIDAS	1330 x 778 x 345 mm.
ANCHO MÁXIMO BARRA	80 mm.
MATERIAL	Polipropileno





# NOMAD 400

CAPACIDAD | 400 L  
REF. | 330002



Apertura con auto-bloqueo  
Cierre rápido con desbloqueo manual



A prueba  
de olores



No retiene  
la humedad



Acabado en textura  
de fibra de carbono



Cierre frontal  
de seguridad



Sistema de cierre  
en aluminio



NOMAD 400 es un cofre de techo diseñado para vehículos medianos, ideal para viajes que requieren espacio adicional. Su acabado en textura de fibra de carbono lo diferencia del resto de modelos del mercado, combinando un diseño elegante con funcionalidad. Es resistente a la humedad y a la retención de olores, asegurando que el contenido se mantenga en óptimas condiciones.

Su diseño aerodinámico contribuye a la reducción del consumo de combustible. Además, incorpora un sistema de apertura con autobloqueo para facilitar su uso, junto con una apertura lateral equipada con cerradura metálica de seguridad que garantiza la protección del equipaje.


CAPACIDAD (Volumen)	400 L
CAPACIDAD (Peso)	75 Kg
MEDIDAS	1690 x 790 x 375 mm.
ANCHO MÁXIMO BARRA	80 mm.
MATERIAL	Polipropileno





# NOMAD 480

CAPACIDAD | 480 L  
REF. | 330003



Apertura con auto-bloqueo  
Cierre rápido con desbloqueo manual



A prueba de olores



No retiene la humedad



Acabado en textura de fibra de carbono



Cierre frontal de seguridad



Sistema de cierre en aluminio



El NOMAD 480 es el cofre de techo más grande de la serie, diseñado especialmente para vehículos medianos y grandes, ofreciendo una solución ideal para viajes que requieren transportar un volumen considerable de equipaje. Su acabado en textura de fibra de carbono no solo le confiere un aspecto elegante, sino que también lo distingue entre otros modelos del mercado. Está fabricado para ser resistente a la humedad y a la retención de olores, manteniendo el contenido en perfectas condiciones durante todo el trayecto.

Un diseño aerodinámico optimizado para reducir el consumo de combustible, incluso cuando está cargado al máximo. Este modelo incluye un sistema de apertura con auto-bloqueo que facilita su manejo, y dispone de apertura lateral con cerradura metálica que garantiza la seguridad del equipaje en todo momento.

CAPACIDAD (Volumen)	480 L
CAPACIDAD (Peso)	75 Kg
MEDIDAS	2005 x 790 x 380 mm.
ANCHO MÁXIMO BARRA	80 mm.
MATERIAL	Polipropileno











COMERCIAL JOPE S.L | Polígono Industrial de Egüés, Calle Z, nº 25 | 31486 EGÜÉS | NAVARRA | SPAIN  
Tel. (+34) 948 331 313 | e-mail: info@snovit.eu | [www.snovit.eu](http://www.snovit.eu)



HORREMBENCO Ref. 8001 072024

